

Link do produktu: <https://www.ogrodzenie24.eu/quikset-q700-zimowa-masa-do-montazu-slupkow-p-1980.html>



QUIKSET Q700 zimowa masa do montażu słupków

Cena brutto	53,99 zł
Cena netto	43,89 zł
Numer katalogowy	Q700A

Opis produktu

ŻYWICZNA MASA MONTAŻOWA Q700 (700 ml) to specjalistyczna, dwuskładnikowa masa fundamentowa, oparta na żywicach polimerowych, która przeznaczona jest do montażu różnych elementów w otworach o średnicy 15-20 cm w warunkach zimowych. Głębokość posadowienia jest zależna od rodzaju podłoża, a w szczególności jego spójności. Im mniej spójne, bardziej "miękkie" podłoże, tym głębiej słupek powinien być osadzony.

Temperatura stosowania do -20° C, jednakże opakowanie z produktem powinno mieć temperaturę **+20° C w momencie użycia**.

ZALETY:

- przeznaczona do prac w warunkach zimowych,
- nadaje się do montażu w gruncie słupków stalowych, drewnianych, aluminiowych i z tworzyw sztucznych,
- tworzy trwałe mocowanie, odporne na wilgoć i zmienne warunki środowiskowe,
- szybki, czysty i skuteczny montaż,
- umożliwia kompletną instalację ogrodzeń w 15-30 minut od aplikacji,
- nie wymaga używania wody, prądu ani dodatkowych narzędzi,
- pozostałości są łatwe do usunięcia,
- w przypadku słupków drewnianych nie ma potrzeby stosowania dodatkowych elementów, jak kotwa stalowa wbijana lub zatopiona w fundamencie betonowym,
- masa jest wodoszczelna, dzięki czemu chroni drewno przed butwieniem (należy jednak zabezpieczyć drewno przy samym gruncie, by ochronić je przed działaniem stojących wód opadowych),
- trwałość samej żywicy jest określana na 50 do 80 lat (jeśli jest zabezpieczona przed działaniem promieni UV).

IDEALNA DO MONTAŻU:

- słupków ogrodzeniowych drewnianych, stalowych i aluminiowych,
- konstrukcji przydomowych placów zabaw (huśtawki, zjeżdżalnie),
- altan, wiat i pergoli,
- znaków drogowych,
- tablic informacyjnych,
- latarni ogrodowych,
- stojaków rowerowych,
- stołów piknikowych,

- ławek parkowych,
- wyposażenia siłowni plenerowych,
- kojców dla zwierząt,
- i wielu innych elementów.

ZUŻYCIE:

Jedno opakowanie masy zimowej Q700 wystarczy na zamontowanie słupka o **wymiarach 6x4 cm lub o średnicy 3-6 cm** w otworze fi 15 cm, posadowionego w ziemi na głębokości 60 cm. Głębokość jest analogiczna, jak w przypadku stosowania betonu, natomiast średnica otworu jest znacznie mniejsza (przy betonie byłoby to od 20 do 25 cm). Dzięki temu łatwiej wywiercić otwór, a także mamy znacznie mniejszą ilość ziemi z wykopu do zagospodarowania.

Szczegółowe dane o zużyciu dla najpopularniejszych wymiarów słupków przedstawia tabela poniżej.

Do wypełniania głębszych otworów stosujemy masę [Q1000 \(1000 ml\)](#), a mniejszych masę [Q300 \(300 ml\)](#).

Przykładowe parametry montażowe dla typowych słupków ogrodzeniowych.

zużycie żywicy dla słupków: 4x4cm, 6x4cm, 5x5cm, 6x6cm lub okrągłe o średnicy 3-6cm	
otwór (średnica x głębokość) [cm]	zużycie
10x60	q300 - 1 szt.
15x60	q700 - 1 szt.
15x90	q1000 - 1 szt.

zużycie żywicy dla słupków: 7x7cm, 8x8cm	
otwór (średnica x głębokość) [cm]	zużycie
13x60	q300 - 1 szt.
15x60	q1000 - ½ szt.
20x60	q1000 - 1 szt.

zużycie żywicy dla słupków: 9x9cm	
otwór (średnica x głębokość) [cm]	zużycie
15x60	q700 - ½ szt.
20x60	q1000 - 1 szt.

zużycie żywicy dla słupków: 10x10cm	
otwór (średnica x głębokość) [cm]	zużycie
20x60	q700 - 1 szt.